

## **CLUB CASANOVA**

Noorderhagen 1b  
Enschede

Datum Inspectie: 26 november 2024  
Status rapport: concept

## Gegevens locatie

Naam locatie	Club Casanova
Adres	Noorderhagen 1b
Postcode en plaats	7511 EJ Enschede
Telefoonnummer locatie	053 432 2840
Openingstijden	Dinsdag t/m zondag van 20.00 - 04.00 uur
Naam contactpersoon	Dennis Ceran
Telefoonnummer contactpersoon	Dennis Ceran 06-819 56 233
E-mail contactpersoon	<a href="mailto:danielceran@gmail.com">danielceran@gmail.com</a> info@clubcasanova.nl
Soort seksbedrijf	<input type="checkbox"/> Raamprostitutiebedrijf <input checked="" type="checkbox"/> Besloten prostitutiebedrijf met bargelegenheid <input type="checkbox"/> Escortbedrijf/ sauna <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aantal werkzame prostituees	Niet bekend

Datum inspectie	26 november 2024
Verzenden conceptrapport	28 november 2024
Hoor- wederhoor	
zienswijze	
Definitief rapport	

## Algemeen

### Waarom deze beoordeling?

Een exploitant moet onder andere aantonen dat er op de locatie wordt voldaan aan de Hygiënerichtlijnen voor seksbedrijven. Hiervoor dient de exploitant aan te tonen dat dit beleid op de locatie wordt uitgevoerd.

### Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De exploitant van een seksbedrijf is verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering. De gemeente is verantwoordelijk voor de verlening van de exploitatievergunning en het toezicht en de handhaving op de naleving van de voorwaarden en beperkingen van deze vergunning.

Dit rapport geeft een overzicht van de getoetste onderdelen en geeft hierbij aan wat de inspecteur van de GGD heeft geconstateerd en wat de beoordeling is.

Bij alle onderdelen is door de inspecteur beoordeeld of er al dan niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan of dat hij/zij niet tot een oordeel kon komen ('niet beoordeeld'), omdat het niet van toepassing is, of het zich niet voordeed ten tijde van de beoordeling. Indien niet aan alle voorwaarden van een item is voldaan, treft u een beschrijving van de context van de voorwaarde(n) waaraan niet is voldaan.

Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven. Deze is geschreven door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en is terug te vinden op <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven-sekswerkers>

De hygiënenormen worden opgesomd met een bolletje. Dit zijn de minimale eisen aan een goed hygiënebeleid. Tips en adviezen worden voorafgegaan door een balkje. Deze punten zijn vrijblijvend, maar als u de adviezen opvolgt werkt u hygiënischer.

Tevens is getoetst aan het 'Besluit Prostitutiebedrijven', gebaseerd op artikel 3.1.3 van de APV Gemeente Enschede.

<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR332923>

**Inspectiegeschiedenis:**

16-11-2023, jaarlijkse inspectie. Voldaan aan de getoetste voorwaarden.

08-12-2022, jaarlijkse inspectie – 1 verbeterpunt

16-11-2021, jaarlijkse inspectie – 1 verbeterpunt

2020 geen inspectie i.v.m. de overheidsmaatregelen met betrekking tot de Corona pandemie.

2015 tot/met 2019 jaarlijkse inspecties

**Conclusie**

De inspectie heeft plaatsgevonden op dinsdag 26 november om 15.00 uur. Hierbij was de exploitant/eigenaar Dhr. Dennis Ceran aanwezig.

Alle gebruikruimten zijn gezien en beoordeeld.

Nachtclub Casanova is een club met op de begane grond een nachtclub met een ontvangstruimte, bar, toiletten en kantoor.

Op de eerste etage zijn 4 werkkamers, een toilet, doucheruimte, dakterras en een kleedruimte voor de sekswerkers.

In de kleedruimte staan (in een kast) de wasmachine en de droger, zijn lockers voor de werknemers en is een deur naar het dakterras.

Op de tweede etage zijn 3 werkkamers en een badkamer.

De schoonmaak van het pand wordt in eigen beheer uitgevoerd. Voor de inrichting en afwerking van de kamers zijn materialen gebruikt die goed te reinigen zijn. Dit geldt ook voor het meubilair en het sanitair.

**Conclusie:** Club Casanova voldoet aan de geldende eisen voor een hygiënische en veilige inrichting.

Aantal beoordelingen	goed	verbetering wenselijk	verbetering noodzakelijk
1. Hygiënisch handelen en schoonmaken	10	0	0
2. Bouw en inrichting	6	0	0
3. Voorlichting	3	0	0
4. Escortservice	2	0	0
<b>Totaal</b>	21	0	0

## Inhoudsopgave

1. Hygiënisch handelen en schoonmaken
  - 1.1 Handhygiëne
  - 1.2 Condooms en glijmiddelen
  - 1.3 Schoonmaken en desinfecteren
  - 1.4 Schoonmaakregels en technieken
  - 1.5 Desinfecteren van oppervlakken en materialen
  - 1.6 Schoonmaakschema's gebruiken
  - 1.7 Vuile was
  - 1.8 Afvalverwerking
  - 1.9 Luchten en ventileren
  - 1.10 Legionella preventie
  
2. Bouw en inrichting
  - 2.1 Algemene eisen aan alle ruimtes
  - 2.2 Veiligheid
  - 2.3 Ruimtes voor seksuele handelingen
  - 2.4 Eisen aan darkrooms
  - 2.5 Eisen aan seksbioscopen en relaxcabines
  - 2.6 Eisen aan parenclubs
  - 2.7 Toiletten
  - 2.8 Douches en stoomcabines
  - 2.9 (Zwem/bubbel)baden
  - 2.10 Keuken
  
3. Voorlichting
  - 3.1 Voorlichting aan sekswerkers
  - 3.2 Voorlichting aan klanten
  - 3.3 Huisregels
  
4. Escortservice
  - 4.1 Gedragsregels
  - 4.2 Benodigheden voor sekswerkers

## 1. Hygiënisch handelen en schoonmaken

1.1 Handhygiëne			
Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none"> <li>De handen worden schoongemaakt:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o na een toiletbezoek;</li> <li>o voor en na het (bereiden van) eten;</li> <li>o als er sperma, voorvocht, vaginaal vocht of bloed op uw handen zit;</li> <li>o na schoonmaakwerkzaamheden.</li> </ul> </li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Als handen zichtbaar vies zijn, worden ze gewassen met water en vloeibare zeep.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Als de handen niet zichtbaar vies zijn worden ze of gewassen met water en vloeibare zeep of gedesinfecteerd.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>De handen worden op de juiste manier gewassen.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>De handen worden op de juiste manier gedesinfecteerd.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
<p>Op elke kamer is een wastafel met papieren handdoeken, warm en koud stromend water en zeepompje. De exploitant stelt zodoende de sekswerkers en klanten in de gelegenheid handhygiëne toe te passen.</p>			
Advies			

1.2 Condooms en glijmiddelen			
Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none"> <li>In of vlakbij de ruimte waar seksuele handelingen plaatsvinden, zijn goedgekeurde condooms en glijmiddelen.</li> <li>Bij latexcondooms worden alleen glijmiddelen en massagevloeistof op water- of siliconenbasis aangeschaft.</li> <li>Sekswerkers gebruiken glijmiddelen en massagevloeistof op vet- of oliebasis alleen in combinatie met polyurethaancondooms.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condooms			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er zijn alleen condooms met een CE-logo op de verpakking.</li> <li>Er zijn alleen condooms zonder nonoxynol 9.</li> <li>Condooms worden in hun originele verpakking, op een droge en donkere plek op kamertemperatuur bewaard.</li> <li>Sekswerkers gebruiken geen condooms die over de datum zijn en waarvan de verpakking beschadigd is.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glijmiddelen			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er worden alleen glijmiddelen gebruikt die ook daadwerkelijk als glijmiddel verkocht worden.</li> <li>Glijmiddelen worden in verpakkingen voor eenmalig gebruik gekocht. Per klant wordt een nieuwe verpakking gebruikt.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Toelichting</b>
Op elke kamer liggen handdoeken en goedgekeurde condoms met glijmiddel.
<b>Advies</b>

<b>1.3 Schoonmaken en desinfecteren</b>				<b>goed</b>
<b>Norm</b>	<b>Voldoet</b>	<b>Voldoet niet</b>	<b>Niet beoordeeld</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Een deskundige geeft instructies aan iedereen die schoonmaakt.</li> <li>Er wordt door een professioneel schoonmaakbedrijf schoongemaakt.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Toelichting</b>				
Er wordt in eigen beheer schoongemaakt.				
<b>Advies</b>				

<b>1.4 Schoonmaakregels en technieken</b>			
<b>Norm</b>	<b>Voldoet</b>	<b>Voldoet niet</b>	<b>Niet beoordeeld</b>
<b>Algemene schoonmaakregels</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er wordt op de juiste wijze schoongemaakt.</li> <li>Schoonmaakmiddelen worden volgens de instructies op de verpakking gedoseerd.</li> <li>Er worden wegwerphandschoenen gedragen bij het schoonmaken van voorwerpen of oppervlakken waar lichaamsvloeistoffen op (kunnen) zitten.</li> <li>Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gewassen.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Omgaan met schoonmaakmaterialen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Schoonmaakmaterialen worden op de juiste manier gebruikt en ze worden op de juiste manier schoongemaakt.</li> <li>Er worden verschillende (kleuren) schoonmaakmaterialen gebruikt voor 'schoon' en 'vuil' sanitair.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Microvezeldoekjes</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Microvezeldoekjes worden op de juiste manier gebruikt en ze worden op de juiste manier schoongemaakt.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Toelichting</b>			
Er wordt op de juiste manier schoongemaakt. De verantwoordelijke voor de schoonmaak is bekend met de schoonmaakregels en technieken.			
<b>Advies</b>			

### 1.5 Desinfecteren van oppervlakken en materialen

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none"><li>• Seksspeeltjes en andere seksattributen waar lichaamsvloeistoffen op zitten én die door meerdere mensen worden gebruikt, worden gereinigd én gedesinfecteerd.</li><li>• Andere voorwerpen en oppervlakken worden gereinigd én gedesinfecteerd als er bloed op zit, of lichaamsvloeistoffen met zichtbare bloedsporen.</li><li>• Er wordt alleen met middelen gedesinfecteerd die zijn toegelaten door het Ctgb. Uit het actuele gebruiksvorschrift blijkt dat het middel geschikt is voor het 'materiaal' (bijv. handen, harde oppervlakken) dat men wil desinfecteren én effectief is tegen de micro-organismen die men wil doden.</li><li>• Desinfecterende middelen worden volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt.</li><li>• Schone en vuile seksspeeltjes worden gescheiden gehouden.</li><li>• Sm-materialen van leer worden na het desinfecteren ingevet.</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Toelichting</b>			
De schoonmaak van de gebruiksruidten wordt in eigen beheer uitgevoerd. Er wordt gedesinfecteerd met Desinfect 80S (15503N)			
<b>Advies</b>			

### 1.6 Schoonmaakschema's gebruiken

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none"><li>• Er wordt gewerkt volgens een schoonmaakschema, waarin beschreven is hoe vaak elk onderdeel schoongemaakt moet worden en op welke manier.</li><li>• Schoonmaakwerkzaamheden worden afgevinkt.</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Toelichting</b>			
Er wordt in eigen beheer schoongemaakt. De schoonmaakster werkt een vast aantal dagen per week volgens een vast schema. Casanova is op maandag gesloten. Op alle andere dagen wordt dagelijks schoongemaakt.			
<b>Advies</b>			

### 1.7 Vuile was

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
------	---------	--------------	-----------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuile was wordt verzameld en getransporteerd in een dichte wasmand of plastic zak.</li> <li>• Als klanten niet op een schone handdoek liggen, worden (hoes)lakens en slopen na elke klant in de was gedaan. Wordt er per klant een schone handdoek op het bed gelegd, dan wordt de handdoek na elke klant gewassen; (hoes)lakens en slopen worden in dat geval minimaal dagelijks verschoond en als ze zichtbaar vuil of nat zijn. Er worden handdoeken gebruikt waar de klant met de hele romp op kan liggen.</li> <li>• Vuil wasgoed wordt dagelijks gewassen.</li> <li>• Er worden wegwerphandschoenen gedragen bij het sorteren van de vuile was. Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gewassen.</li> <li>• Er wordt een volledig wasprogramma gebruikt.</li> <li>• Er wordt gewassen volgens het wasvoorschrift.</li> <li>• Als er bloed of andere lichaamsvloeistoffen op het wasgoed zitten, wordt er gewassen op 60 °C.</li> <li>• Als het wasgoed niet op 60 °C mag worden gewassen, wordt het wasvoorschrift gevolgd. Het wasgoed wordt vervolgens gedroogd in een droogtrommel of gestreken</li> </ul>	☒	☐	☐
<b>Toelichting</b>			
<p>De hoeslakens en handdoeken worden op minimaal 60 graden gewassen. Alle wasgoed wordt gedroogd in de droger.</p> <p>In de kledkamer op de eerste etage ligt een voorraad hoeslakens en handdoeken. Er zijn voldoende (grote) handdoeken voor alle kamers.</p> <p>In de kledkamer op de eerste etage staan de wasmachine en de droger. De vuile en schone was wordt gescheiden gehouden.</p> <p>Op de overloop staan wasmanden.</p>			
<b>Advies</b>			

<b>1.8 Afvalverwerking</b>			
<b>Norm</b>	<b>Voldoet</b>	<b>Voldoet niet</b>	<b>Niet beoordeeld</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er zitten plastic zakken in alle afvalbakken. De afvalbakken in het gebouw worden minstens één keer per dag geleegd. De zakken worden goed gesloten en bewaard in gesloten afvalcontainers, op een aparte opslagplaats.</li> <li>• Er wordt geen afval geplaatst naast afvalcontainers. Het afval wordt opgehaald voordat een container vol is.</li> <li>• De opslagplaats wordt schoon gehouden.</li> <li>• Scherpe voorwerpen worden na gebruik in een naaldcontainer met het UN-keurmerk gedaan.</li> <li>• Naaldcontainers worden vervangen als ze tot de maximale vullijn vol zitten.</li> </ul>	☒	☐	☐
<b>Toelichting</b>			
<p>In alle werkkamers staan afvalbakken met plastic zakken. De opslag en afvoer van afval voldoet aan de eisen.</p>			
<b>Advies</b>			

<b>1.9 Luchten en ventileren</b>
----------------------------------



Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle ruimtes worden 24 uur per dag geventileerd.</li> <li>Alle ruimtes worden minstens een keer per dag gelucht.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Toelichting</b>			
<p>Kamer twee op de eerste etage is in pandig.  De overige kamers hebben ramen en deuren die open gezet kunnen worden. Er wordt dagelijks geventileerd en gelucht.  Op de eerste etage wordt de binnenlucht ververs, verwarmd en gekoeld met een balansventilatiesysteem.</p>			
<b>Advies</b>			

1.10 Legionella preventie			
Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor de waterleidingen en alle vernevelende waterinstallaties is een risicoanalyse uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf.</li> <li>Er is een beheersplan opgesteld door een gecertificeerd bedrijf, op basis van de risicoanalyse.</li> <li>De maatregelen en controles uit het beheersplan worden uitgevoerd en worden in een logboek bijgehouden.</li> <li>Een gecertificeerd bedrijf test minimaal twee keer per jaar het drink- en badwater op legionella.</li> <li>Als er in het drinkwater meer dan 1000 kve per liter Legionella spp. is gemeten, wordt het gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.</li> <li>Als er tussen de 100 en 1000 kve/liter in het drinkwater is gemeten, dan wordt het actieplan voor normoverschrijdingen opgevolgd, zoals vermeld in het beheersplan.</li> <li>Als er in een vernevelend bad 100 kve/liter of meer Legionella spp. is aangetoond, wordt het gemeld bij de provincie.</li> <li>Er is een Risico Inventarisatie &amp; Evaluatie (RI&amp;E) uitgevoerd.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Toelichting</b>			
<b>Advies</b>			

## 2. Bouw en inrichting

2.1 Algemene eisen aan alle ruimtes			
Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruimtes zijn zo ingericht dat schoonmakers overal bij kunnen.</li> <li>• Moeilijk bereikbare hoeken en oppervlakken worden voorkomen.</li> <li>• Meubilair en andere oppervlakken zijn van materiaal gemaakt dat goed is schoon te maken. Kapotte materialen worden gerepareerd.</li> <li>• Tijdens het schoonmaken is er voldoende licht om het resultaat te zien.</li> <li>• Er is goed werkende ventilatie in alle ruimtes.</li> <li>• Er worden geen touwtjes gebruikt om lichten aan- en uit te schakelen of toiletten door te spoelen.</li> </ul>	☒	☐	☐
<b>Toelichting</b>			
<p>Volgens het Besluit Prostitutiebedrijven van de gemeente Enschede moet elke werkruimte voorzien zijn van heldere witte elektrische verlichting (Art. 3.3.2.).  <a href="https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR93483/1?">https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR93483/1?</a></p> <p>In alle kamers is helder wit licht aanwezig waarbij goed schoongemaakt kan worden en het resultaat te zien is.  In alle kamers kan geventileerd en gelucht worden.</p>			
<b>Advies</b>			

## 2.2 Veiligheid

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none"><li>Er is minimaal één EHBO-trommel. Hierin zitten ten minste snelverbandjes, wondpleisters en een wond desinfecterend middel (bijvoorbeeld Betadine, sterilon of jodium). De inhoud wordt na gebruik aangevuld en materialen die over de datum zijn, worden vervangen.</li><li>De houdbaarheidsdatum van de materialen in de EHBO-trommel worden minimaal ieder kwartaal gecontroleerd.</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Toelichting</b>			
Op alle kamers is een alarmering aanwezig. Een geluidssignaal wordt weergegeven achter de bar op de begane grond. Achter de bar hangt ook de EHBO-trommel. Deze wordt met regelmaat gecontroleerd op inhoud en uiterste gebruiksdatum.			
<b>Advies</b>			
Elke verbandkoffer moet binnen 30 seconden voor iedereen beschikbaar zijn. De EHBO-koffer moet bovendien duidelijk zichtbaar en op ooghoogte in een wandhouder aan de muur bevestigd zijn en door middel van duidelijke signalering snel te vinden zijn.			

## 2.3 Ruimtes voor seksuele handelingen

goed

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none"><li>Er worden geen matrashoezen gebruikt die vocht doorlaten.</li><li>Materiaal en meubilair waar gemakkelijk lichaamsvloeistoffen op komen, zijn van glad en afwasbaar materiaal zijn.</li><li>Er is een wastafel met warm en koud stromend water, een zeepdispenser en handdoeken.</li><li>Er is een afvalbak met zak in de ruimte geplaatst.</li><li>In of vlakbij de ruimte zijn condooms met een CE-logo en glijmiddel.</li><li>Er is een naaldcontainer met het UN-keurmerk geplaatst, in ruimtes waar scherp afval is.</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Toelichting</b>			

Er zijn 7 werkkamers welke zijn ingericht met:

- een bed met een vochtwerende leren matras;
- gladde bed ombouw;
- wastafel met toebehoren;
- gladde vloer;
- gladde wanden;
- handdoeken;
- condooms met glijmiddel.

De ruimtes zijn zo ingericht dat schoonmakers overal bij kunnen. In twee kamers staat een bad.

De exploitant is alert op gebruikssporen en slijtage van materialen. De bed ombouwen zijn bekleed met leer.

Elke werkruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 8 m<sup>2</sup>, waarvan de breedte ten minste 2 meter is.

Elke werkruimte is voorzien van een wastafel met warm en koud stromend water, en van heldere witte elektrische verlichting.

#### **Advies**

Wanneer de bekleding beschadigd is, kan het daardoor vocht opnemen bij schoonmaken. Schimmels en andere ziekteverwekkers groeien er relatief makkelijk.  
De krukken in de bak zijn allemaal voorzien van nieuwe bekleding.

**2.4 Eisen aan darkrooms**

**niet van toepassing**

**2.5 Eisen aan seksbioscopen en relaxcabines**

**niet van toepassing**

**2.6 Eisen aan parenclubs**

**niet van toepassing**

## **2.7 Toiletten**

**Norm**

**Voldoet**

**Voldoet  
niet**

**Niet  
beoordeeld**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• De vloer en de muren kunnen tot minimaal 1,50 meter hoogte geen vocht opnemen en zijn gemakkelijk schoon te maken.</li> <li>• Het materiaal op de rest van de muren en het plafond is goed bestand tegen water en waterdamp.</li> <li>• Er is een wastafel met warm en koud stromend water, een zeepdispenser en bij voorkeur papieren wegwerphanddoekjes.</li> <li>• Bij gebruik van stoffen handdoekjes, krijgt iedere klant een schoon handdoekje.</li> <li>• Er is een afvalbak met zak in de ruimte geplaatst.</li> <li>• Er is voldoende toiletpapier.</li> <li>• Er is minimaal één toilet. Als er meer toiletten zijn, mogen herentoiletten worden vervangen door urinoirs.</li> <li>• Er zijn speciale containers voor maandverband en tampons in de damestoiletten geplaatst.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

#### Toelichting

Op elke etage is een toilet welke voldoet aan gestelde voorwaarden voor gebruikte materialen voor de inrichting.

Begane grond: achterin het pand is een toiletruimte met dames- en herentoilet. Beide met portaal met handenwasgelegenheid.

Eerste etage: een apart toilet op de gang.

Tweede etage: toilet in de badkamer.

De toiletruimten zijn goed schoon te maken. De wanden en vloeren zijn glad en er kan geen vocht in doordringen.

#### Advies

## 2.8 Douches en stoomcabines

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is minimaal één douche.</li> <li>• De vloer en de muren van douches kunnen tot minimaal 1,70 meter hoogte geen vocht opnemen en zijn gemakkelijk schoon te maken zijn.</li> <li>• Het materiaal op de rest van de muren en het plafond is bestand tegen water en waterdamp.</li> <li>• Er is een afneembaar rooster met een stankafsluiter op het afvoerputje geplaatst.</li> <li>• Er worden geen rubberen zitkussentjes in de stoomcabines gebruikt, omdat deze niet te desinfecteren zijn.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Toelichting

In kamer 6 staat een Jacuzzi.

In kamer 4 is de Jacuzzi vervangen voor een ligbad. De baden en de ombouw zijn van glad en afwasbaar materiaal.

Kamer 1 op de eerste etage heeft een aparte douche (rainshower). De douche is geheel betegeld en is goed onderhouden.

Op de eerste etage is een doucheruimte voor klanten en sekswerkers. De ruimte is geheel betegeld en voorzien van meerdere douches. De afvoergoten zijn schoon en heel. De lampen gaan bij binnentreden automatisch aan. Wanneer de lampen branden spoelen de douches elk half uur automatisch (ivm legionella).

Op de tweede etage is voor personeel en sekswerkers een doucheruimte met toilet. Ruimte en inrichting voldoen aan de voorwaarden uit de hygiënerichtlijn voor seksbedrijven (LCHV).

#### Advies

--

## 2.9 Zwem- en bubbelbaden

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
• De badrand en -ombouw zijn van glad en afwasbaar materiaal.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Toelichting</b>			
In kamer 6 staat een jacuzzi. Het bad wordt na elk gebruik gelegegd, huishoudelijke gereinigd en afgedroogd.			
<b>Advies</b>			
Whirlpools, bubbelbaden, jacuzzi's etc. vragen zeer veel aandacht voor een goede beheersing van de waterkwaliteit. Condensvorming in de luchtleidingen kan eveneens een bron van bacteriegroei zijn.  Leeg en reinig kleine baden, die niet onder de wet (WHVBZ) vallen, na ieder gebruik.			

## 2.10 Keuken

niet van toepassing

### 3. Voorlichting

## 3.1 Voorlichting aan sekswerkers

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
------	---------	--------------	-----------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan sekswerkers wordt voorlichtingsmateriaal over (het voorkómen van) soa's gegeven.</li> <li>• Sekswerkers zijn op de hoogte van de hygiëne-eisen in hoofdstuk 9 van de richtlijn.</li> <li>• Sekswerkers worden geadviseerd zich te laten inenten tegen hepatitis A en B. De hepatitis B vaccinatie is voor hen gratis.</li> <li>• Sekswerkers worden geadviseerd zich minimaal vier keer per jaar op soa's te laten testen en één keer per jaar op hiv. Ze worden gestimuleerd om zich te laten onderzoeken bij een klapcondoom of bij lichamelijke klachten.</li> <li>• Gezondheidsvoorlichters van de GGD worden altijd binnengelaten en sekswerkers hebben de gelegenheid met deze voorlichters te praten.</li> <li>• Er is een informatiemap samengesteld met daarin onder meer de brochures van Soa Aids Nederland en hoofdstuk 9 van deze richtlijn.</li> <li>• Sekswerkers worden gewezen op de websites <a href="http://www.prostitutie.nl">www.prostitutie.nl</a> en <a href="http://www.mantotman.nl">www.mantotman.nl</a>. Deze websites worden ook in de informatiemap genoemd.</li> <li>• Er is een lijst met contactgegevens van hulpverleningsinstanties en belangenorganisaties (zoals de GGD, politie en belastingdienst).</li> <li>• Als de sekswerkers via het voorwaardenpakket werken dan is de kleedkamerposter 'Opting-in Hoe werkt dat in de relaxbranche?' opgehangen.</li> <li>• Gezondheidsvoorlichters van de GGD worden gevraagd langs te komen om sekswerkers voor te lichten of sekswerkers nemen zelf contact op met de GGD. Ook de informatiemap wordt tijdens het bezoek van de GGD gecontroleerd op volledigheid en juistheid.</li> </ul>	☒	☐	☐
<b>Toelichting</b>			
<b>Advies</b>			

<b>3.2 Voorlichting aan klanten</b>			
<b>Norm</b>	<b>Voldoet</b>	<b>Voldoet niet</b>	<b>Niet beoordeeld</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Folders over veilige seks en soa's worden zichtbaar neergelegd voor klanten.</li> <li>• De klanten worden gewezen op de infectierisico's bij seks in bad.</li> <li>• Klanten worden gestimuleerd zich te laten testen op soa's.</li> </ul>	☒	☐	☐
<b>Toelichting</b>			
<b>Advies</b>			
<b>3.3 Huisregels</b>			
<b>Norm</b>	<b>Voldoet</b>	<b>Voldoet niet</b>	<b>Niet beoordeeld</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>De volgende huisregels zijn opgesteld voor klanten: <ul style="list-style-type: none"> <li>De sekswerkers mogen een klant of een seksuele handeling altijd weigeren.</li> <li>Hier vindt alleen veilige seks plaats. U mag de sekswerkers nooit dwingen tot onveilige seks.</li> <li>Klanten, exploitanten en eigenaren mogen de sekswerkers nooit dwingen alcohol te drinken.</li> <li>De sekswerkers hebben altijd de mogelijkheid om zich te laten testen op en behandelen voor soa's.</li> </ul> </li> <li>De huisregels zijn zichtbaar voor klanten opgehangen.</li> <li>Aan klanten wordt gevraagd om zelf filmcabines of andere privékamertjes waarin zij klaarkomen schoon te maken na gebruik. De huisregels zijn in verschillende talen vertaald, zodat alle sekswerkers en klanten ze kunnen lezen. De huisregels staan ook op de website.</li> </ul>	☒	☐	☐
<b>Toelichting</b>			
De huisregels hangen op een voor klanten zichtbare plaats bij de entree. Tevens staan de huisregels vermeld op de website.			
<b>Advies</b>			

### 3. Escortservice

4.1 Gedragsregels			
Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none"> <li>De volgende gedragsregels zijn opgesteld voor de klanten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekswerkers mogen een klant of een seksuele handeling altijd weigeren.</li> <li>De sekswerker doet alleen aan veilige seks. U mag sekswerkers nooit dwingen tot onveilige seks.</li> <li>U mag sekswerkers nooit dwingen alcohol te drinken of drugs te gebruiken.</li> </ul> </li> <li>Klanten worden op de hoogte gebracht van de gedragsregels.</li> <li>Sekswerkers worden gestimuleerd om seksuele handelingen te weigeren als ze vermoeden dat de klant een soa heeft.</li> </ul>	☒	☐	☐
<b>Toelichting</b>			
Door Casanova wordt ook op beperkte schaal escortservice aangeboden. De exploitant begeleidt de sekswerkers zelf naar en van het hotel of de woning.			
<b>Advies</b>			



## 4.2 Benodigheden voor sekswerkers

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sekswerkers worden geadviseerd om zelf de materialen mee te nemen die (waarschijnlijk) op de locatie ontbreken.</li><li>• Sekswerkers en klanten spreken alleen in een hotel of woning af. Hier zijn in ieder geval handdoeken, washandjes en zeep. De sekswerker hoeft dit dan niet zelf mee te nemen.</li><li>• De sekswerkers krijgen de folder 'Call me' van Soa Aids Nederland, waarin staat hoe ze hun werk als escort professioneel kunnen uitvoeren.</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Toelichting</b>			
<b>Advies</b>			

## Algemene gegevens GGD

Inspecteur	I. Kleinherenbrink
Functie/e-mail	Inspecteur / Hygiëne adviseur
Naam GGD	GGD Twente
Adres	Nijverheidstraat 30
Postcode en plaats	7511 JM Enschede
Telefoon	053 - 487 6700
E-mail	<a href="mailto:inspecties@ggdtwente.nl">inspecties@ggdtwente.nl</a>
Website	<a href="http://www.ggdtwente.nl">www.ggdtwente.nl</a>



**Adres**

Nijverheidstraat 30  
7511JM Enschede

**Telefoon**

053 487 6700

**Digitaal**

[inspecties@ggdtwente.nl](mailto:inspecties@ggdtwente.nl)